


tawe



TAVOLE GIREVOLI - SERIE AIR
Rotary table - AIR SERIES



DIMENSIONI Dimension



CARATTERISTICHE GENERALI Technical data

TAVOLE GIREVOLI Rotary Tables		AIR 200	AIR 250	AIR 350
Colore Color		RAL9005	RAL9005	RAL9005
Diametro plateau Table top diameter	mm	Ø 200	Ø 250	Ø 350
Altezza in orizzontale Overall height in horizontal	mm	205	220	245
Altezza centro foro Center height in vertical	mm	180	210	230
Passaggio barra Through hole diameter	mm	Ø 65	Ø 90	Ø 105
Foro centrale Spindle hole diameter	mm	Ø 65H7	Ø 90H7	Ø 105H7
Larghezza cava a T Width of T-Slot	mm	12H7	12H7	12H7
Cava di riferimento Width of guide slot	mm	18H7	18H7	18H7
Motore Motor	FANUC	aiF4	aiF8	aiF12
	HEIDENHAIN	QSY116C	QSY116E	QSY155B
	SIEMENS	1FK7060	1FK7063	1FK7083
Rapporto tavola Total ratio		1:90	1:120	1:120
Velocità massima tavola Max speed	RPM	22,2	16,7	16,7
Risoluzione minima Minimum indexing unit	DEG	0,001	0,001	0,001
Precisione tavola Indexing accuracy	ARC SEC	20	20	20
Ripetibilità tavola Repeatability accuracy	ARC SEC	6	6	6
Forza di bloccaggio Clamping torque	PNE	30	38	53
	HYD	90	112	153
Elettrovalvola Solenoid valve		DC24V	DC24V	DC24V
Forza di taglio ammissibile Permissible cutting force	Nm	25	55	100
Temperatura di lavoro Suitable environment temperature	°C	18 - 40	18 - 40	18 - 40
Carico orizzontale Max horizontal load	Kg	200	300	350
Carico verticale Max vertical load	Kg	100	150	175
Peso Net weight	Kg	90	150	170

COMPONI LA TUA TAVOLA

Compose your rotary table

Modello base con bloccaggio pneumatico / Basic model with pneumatic clamping

	Mod.	AIR 200	AIR 250	AIR 350	
	Cod.	AIR200.001.21	AIR250.001.21	AIR350.001.21	
	€				

* Incluso tasselli di guida 16/18 e staffe / Guide blocks 16/18 and clamps included

Centralina per bloccaggio idraulico / Hydraulic unit for hydraulic clamping

aggiungi / add

	Centralina / Control unit	Mod.	AIR 200	AIR 250	AIR 350
		Cod.	TEC000.051.10		
		€			


Unità di controllo per tavola indexata / NC unit only for indexing

aggiungi / add

	CNC Sidac con motore / CNC Sidac with motor	Mod.	AIR 200	AIR 250	AIR 350
		Cod.	EL001.02.10	EL001.02.11	
		€			

Servo motore per tavola integrata a macchina utensile / Servo motor for table integrated to machine tool

aggiungi / add

	FANUC	Mod.	AIR 200	AIR 250	AIR 350
		Cod.	ALPHAjF4	ALPHAjF8	ALPHAjF12
	HEIDENHAIN	€			
		Cod.	QSY116C	QSY116E	QSY155B
	SIEMENS	€			
		Cod.	1FK7060	1FK7063	1FK7083

Installazione a richiesta / Installation on request

optional


	Contropunta manuale / Manual tailstock	Mod.	AIR 200	AIR 250	AIR 350
		Cod.	CMR200.000.01	CMR250.000.01	CMR350.000.001
		€			

optional

	Platorello per autocentrante / Dial for chuck	Mod.	AIR 200	AIR 250	AIR 350
		Cod.	PD200.000.01	PD250.000.01	PD350.000.01
		€			

Scopri la gamma completa di prodotti SCOTTI TAME / SCOTTI Technology System :
Discover Meccanica SCOTTI TAME / SCOTTI Technology System's full range of products :

www.meccanicascotti.com



TAVOLE GIREVOLI CNC / Rotary CNC tables



CONTROPUNTE E TRASCINATORI / Live centers and face drivers



Meccanica Scotti srl
via N. Sauro, 22
20872 Cornate d'Adda (MB) - Italy
T. +39 039 6060140 / +39 039692156
info@meccanicascotti.com
www.meccanicascotti.com
www.tabonimeccanica.it

